

## Formularz ofertowy

(nazwa i adres Wykonawcy)

1. Stosownie do warunków określonych w Zakresie Przedmiotu Zamówienia Firma nasza oferuje realizację zadania za poniższą cenę:

Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto
.....zł	.....zł	.....zł
(słownie: .....)	(słownie: .....)	(słownie: .....)

Zaproponowana cena wynika ze szczegółowej kalkulacji dokonanej w Tabeli 1

Tabela nr 1. Kalkulacja kosztów zamówienia.

Lp.	Nazwa	JM	ilość
1	Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa <b>pojedyncza</b> , głęboka o średnicy 60 mm z dwoma wkrętami do mocowania osprzętu elektroinstalacyjnego.	szt.	80
2	Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa <b>podwójna</b> , głęboka o średnicy 60 mm z dwoma wkrętami do mocowania osprzętu elektroinstalacyjnego.	szt.	20
3	Uchwyty do szybkiego montażu przewodów YDYp w przedziale od 3x1,5 do 3x2,5	szt.	1600
4	Szybko-złączka instalacyjna 2-torowa	szt.	200
5	Szybko-złączka instalacyjna 3-torowa	szt.	200
6	Szybko-złączka instalacyjna 4-torowa	szt.	200
7	Szybko-złączka instalacyjna 6-torowa	szt.	200
8	Przewód YDYp 4x1,5	m	700
9	Przewód YDYp 3x2,5	m	700

10	Opaski zaciskowe kablowe 400 mm x 5mm	szt.	500
11	Gniazdo podwójne z uziemieniem do pojedynczej ramki i przysłoną szyn prądowych.	szt.	59
12	Ramka pojedyncza	szt.	59
13	Ramka podwójna	szt.	16
14	Łącznik pojedynczy	szt.	21
15	Łącznik podwójny świecznikowy	szt.	11
16	Kanał elektroinstalacyjny z PCV, kolor biały, wymiary minimum szer.100 mm, głęb. 60mm	m	60
17	Złącze kablowo-rozdzielcze	szt.	1
18	Rozdzielnica n/t polowa, uniwers., IP 43,660x1200x230	szt.	1
19	Rozłącznik obciążenia, modułowy, 3 bieg.,125A	szt.	1
20	Wyłącznik nadprądowy, 3-bieg.,sieć TN-S	szt.	1
21	Ochronnik przepięciowy, C,4-bieg.,sieć TN-S	szt.	1
22	Wyłącznik nadprądowy, B,1-bieg,sieć TN-S	szt.	1
23	Lampka neonowa potrójna(wskaźnik napięcia), C ,3-bieg.	szt.	1
24	Wył. różnicowoprądowy z mod. nadprądowym 1 bieg. 10A	szt.	9
25	Wyłącznik nadprądowy, 3 bieg.,20A	szt.	3
26	Wyłącznik nadprądowy, 3 bieg,25A	szt.	1
27	Wył .różnicowoprądowy z mod. nadprądowym, 1 bieg,16A	szt.	1

28	Wył. różnicowoprądowy 40A,30mA, 4 bieg. Typ AC	szt.	4
29	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, B, 1 bieg.,6A	szt.	1
30	Przycisk wyłącznika bezpieczeństwa	szt.	3
31	Główna szyna uziemiająca	szt.	1
32	Oprawa sufitowa IP 54 z modułem awaryjnym	szt.	1
33	Łącznik jednobiegunowy podtynkowy IP 54	szt.	4
34	Łącznik świecznikowy IP 54	szt.	5
35	Gniazdo wtykowe 230 V natynkowe 1-faz	szt.	23
36	Gniazdo siłowe 16A	szt.	7
37	Gniazdo siłowe 32A	szt.	3
38	Rura elektroinstalacyjna z PCV biała RL 18 Bi	m	156
39	Rura elektroinstalacyjna z PCV biała RL 47 Bi	m	37
40	Rura elektroinstalacyjna gładka RL 28mm	m	156
41	Końcówki kablowe	szt.	25
42	Opaska kablowa Oki-oczekowana	szt.	27
43	Przewód LgYd-450/750V 10,0mm <sup>2</sup>	m	11
44	Przewód typu :LgYd 450/750V,25mm <sup>2</sup>	m	182
45	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750 V 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	42
46	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	219

47	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750vV 4x1,5mm <sup>2</sup>	m	6
48	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm <sup>2</sup>	m	63
49	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750vV 5x6mm <sup>2</sup>	m	16
50	Koryto 100H30/3 z pokrywą	m	12
51	Koryto 35H30/3 z pokrywą	m	3
52	Koryto H30/3 z pokrywą	m	17
53	Wspornik typu WC40	kpl	5
54	Wspornik typu WW100	kpl	20
55	Wspornik typu WW200	kpl	34
56	Kołki szybkiego montażu 6mm/60mm	szt.	200
57	Kołki rozporowe 10 mm/80mm / <i>na klucz 10/</i>	szt.	400
58	Końcówki kablowe miedziane 25mm <sup>2</sup>	szt.	25
59	Uchwyt do rury RL28	szt.	200
60	Uchwyt do rury RL47 Bi	szt.	100
61	Uchwyt do rury RL 18 Bi	szt.	200
62	Kolana do rury RL28	szt.	200
63	kolana do rury RL47	szt.	100
64	Kolana do rury RL18	szt.	200
65	LGY 16mm <sup>2</sup> żółto- zielony	m	70
66	Końcówki oczkowe twarde miedziane na 16mm <sup>2</sup>	szt.	100
67	Bednarka 30mmx4mm-50 kg	szt.	1
68	Szpilki uziemione z grotami	szt.	6
69	Zaciski na szpilki	szt.	3
70	Uchwyty do bednarki z kołkami	szt.	100
71	Tulejki izolowane 10mm <sup>2</sup> cienkościenne	szt.	100

72	Tulejki izolowane 10mm <sup>2</sup> cienkościenne podwójne	szt.	100
73	RBK 00 WTN-00/gG-80A	szt.	1
74	Blok rozdzielczy od 2,5 mm <sup>2</sup> do 25mm <sup>2</sup>	szt.	2
75	Grzebień 3 fazowy	m	1
76	Łącznik impulsowy typu przycisk	szt.	11
77	Kabel YKY 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	25

1. Termin realizacji zamówienia: wg zał. nr 2 - „Zakres przedmiotu zamówienia”.
2. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:
  - a. Zakres przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
  - b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu - załącznik nr 3
  - c. Projekt umowy dostaw - załącznik nr 4

Data, pieczętka i podpis osoby uprawnionej

**ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Informacje ogólne**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektroinstalacyjnych na potrzeby bursy przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego.

**Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia.**

1. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę materiałów elektroinstalacyjnych w następującym zakresie:

3. Lp.	Nazwa	JM	ilość
1	Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa <b>pojedyncza</b> , głęboka o średnicy 60 mm z dwoma wkrętami do mocowania osprzętu elektroinstalacyjnego.	szt.	80
2	Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa <b>podwójna</b> , głęboka o średnicy 60 mm z dwoma wkrętami do mocowania osprzętu elektroinstalacyjnego.	szt.	20
3	Uchwyty do szybkiego montażu przewodów YDYp w przedziale od 3x1,5 do 3x2,5	szt.	1600
4	Szybko-złączka instalacyjna 2-torowa	szt.	200
5	Szybko-złączka instalacyjna 3-torowa	szt.	200
6	Szybko-złączka instalacyjna 4-torowa	szt.	200
7	Szybko-złączka instalacyjna 6-torowa	szt.	200
8	Przewód YDYp 4x1,5	m	700
9	Przewód YDYp 3x2,5	m	700
10	Opaski zaciskowe kablowe 400 mm x 5mm	szt.	500

11	Gniazdo podwójne z uziemieniem do pojedynczej ramki i przysłoną szyn prądowych.	szt.	59
12	Ramka pojedyncza	szt.	59
13	Ramka podwójna	szt.	16
14	Łącznik pojedynczy	szt.	21
15	Łącznik podwójny świecznikowy	szt.	11
16	Kanał elektroinstalacyjny z PCV, kolor biały, wymiary minimum szer.100 mm, głęb. 60mm	m	60
17	Złącze kablowo-rozdzielcze	szt.	1
18	Rozdzielnica n/t polowa, uniwers., IP 43,660x1200x230	szt.	1
19	Rozłącznik obciążenia, modułowy, 3 bieg.,125A	szt.	1
20	Wyłącznik nadprądowy, 3-bieg.,sieć TN-S	szt.	1
21	Ochronnik przepięciowy, C,4-bieg.,sieć TN-S	szt.	1
22	Wyłącznik nadprądowy, B,1-bieg.,sieć TN-S	szt.	1
23	Lampka neonowa potrójna(wskaźnik napięcia), C,3-bieg.	szt.	1
24	Wył. różnicowoprądowy z mod. nadprądowym 1 bieg. 10A	szt.	9
25	Wyłącznik nadprądowy, 3 bieg.,20A	szt.	3
26	Wyłącznik nadprądowy, 3 bieg.,25A	szt.	1
27	Wył. różnicowoprądowy z mod. nadprądowym, 1 bieg,16A	szt.	1

28	Wył. różnicowoprądowy 40A,30mA, 4 bieg. Typ AC	szt.	4
29	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, B, 1 bieg.,6A	szt.	1
30	Przycisk wyłącznika bezpieczeństwa	szt.	3
31	Główna szyna uziemiająca	szt.	1
32	Oprawa sufitowa IP 54 z modulem awaryjnym	szt.	1
33	Łącznik jednobiegunowy podtynkowy IP 54	szt.	4
34	Łącznik świecznikowy IP 54	szt.	5
35	Gniazdo wtykowe 230 V natynkowe 1-faz	szt.	23
36	Gniazdo siłowe 16A	szt.	7
37	Gniazdo siłowe 32A	szt.	3
38	Rura elektroinstalacyjna z PCV biała RL 18 Bi	m	156
39	Rura elektroinstalacyjna z PCV biała RL 47 Bi	m	37
40	Rura elektroinstalacyjna gładka RL 28mm	m	156
41	Końcówki kablowe	szt.	25
42	Opaska kablowa Oki-oczechowana	szt.	27
43	Przewód LgYd-450/750V 10,0mm <sup>2</sup>	m	11
44	Przewód typu :LgYd 450/750V,25mm <sup>2</sup>	m	182

45	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750 V 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	42
46	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	219
47	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750vV 4x1,5mm <sup>2</sup>	m	6
48	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm <sup>2</sup>	m	63
49	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750vV 5x6mm <sup>2</sup>	m	16
50	Koryto 100H30/3 z pokrywą	m	12
51	Koryto 35H30/3 z pokrywą	m	3
52	Koryto H30/3 z pokrywą	m	17
53	Wspornik typu WC40	kpl	5
54	Wspornik typu WW100	kpl	20
55	Wspornik typu WW200	kpl	34
56	Kołki szybkiego montażu 6mm/60mm	szt.	200
57	Kołki rozporowe 10 mm/80mm / <i>na klucz 10/</i>	szt.	400
58	Końcówki kablowe miedziane 25mm <sup>2</sup>	szt.	25
59	Uchwyt do rury RL28	szt.	200
60	Uchwyt do rury RL47 Bi	szt.	100
61	Uchwyt do rury RL 18 Bi	szt.	200
62	Kolana do rury RL28	szt.	200
63	kolana do rury RL47	szt.	100
64	Kolana do rury RL18	szt.	200
65	LGY 16mm <sup>2</sup> żółto- zielony	m	70
66	Końcówki oczkowe twarde miedziane na 16mm <sup>2</sup>	szt.	100

67	Bednarka 30mmx4mm-50 kg	szt.	1
68	Szpilki uziemione z grotami	szt.	6
69	Zaciski na szpilki	szt.	3
70	Uchwyty do bednarki z kołkami	szt.	100
71	Tulejki izolowane 10mm <sup>2</sup> cienkościenne	szt.	100
72	Tulejki izolowane 10mm <sup>2</sup> cienkościenne podwójne	szt.	100
73	RBK 00 WTN-00/gG-80A	szt.	1
74	Blok rozdzielczy od 2,5 mm <sup>2</sup> do 25mm <sup>2</sup>	szt.	2
75	Grzebień 3 fazowy	m	1
76	Łącznik impulsowy typu przycisk	szt.	11
77	Kabel YKY 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	25

**Uwaga: Gniazda, łączniki i ramki muszą pochodzić z jednej marki, serii i systemu. Ceny obejmują koszt dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonywania dostawy min. 24 godziny przed zamiarem jej dokonania.
2. Termin płatności za zrealizowaną dostawę potwierdzoną protokołem odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wynosi 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

pieczętka i podpis osoby uprawnionej

### Oświadczenie

Składając ofertę na dostawę materiałów elektroinstalacyjnych

/ pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/ z siedzibą

w :

reprezentowany przez osoby uprawnione:

1. ....
2. ....

oświadcza, że:

1. posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

/Miejscowość, data/

/Podpisy Wykonawcy/

Załącznik nr 4

### UMOWA DOSTAW/ Wzór

Zawarta w dniu ..... 2018 r. w Olsztynie pomiędzy Gminą Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 7393847026 reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza w imieniu którego działa: **Stefan Procyk- Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”**

a

.....

NIP: ..... REGON: .....

reprezentowanym przez: .....

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

#### §1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu pod wskazany adres po uprzedniej konsultacji, a Zamawiający do odebrania materiałów budowlanych według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w terminie nie później niż do dnia 25 czerwca 2018 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonywania dostawy min. 24 godziny przed zamiarem jej dokonania.
3. Zamawiający uprawniony jest do odmowy przyjęcia dostawy niekompletnej.
4. Zamawiający obowiązany jest sprawdzić przedmiot dostawy pod względem ilościowym, jakościowym oraz zgodności cen z ofertą.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną, atesty, certyfikaty itd. na dostarczone materiały, co do ich jakości i dopuszczenia do stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### §2

Integralne części umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie

### §3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:  
netto zł (słownie: .....)  
podatek VAT .....zł (słownie: .....)  
brutto .....z (słownie:.....)

na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego protokołu odbioru z realizacji przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze.

### §4

1. Wykonawca udziela na dostarczone materiały gwarancji pisemnej na okres minimum 12 miesięcy.
2. Gwarancja liczona jest od momentu dostarczenia materiałów do Zamawiającego.

### §5

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
  - a. w wysokości 10% wartości ceny ofertowej brutto zaproponowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, gdy Wykonawca odmówi zawarcia umowy lub mimo zawarcia umowy nie przystąpi do wykonywania dostaw albo, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - b. w wysokości 0,5% wartości ceny ofertowej brutto zaproponowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia.

### §6

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
4. gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie którejś ze stron niniejszej umowy,
5. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku którejś ze stron niniejszej umowy,
6. gdy nie zostaną przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
7. Odstąpienia od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§7

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§8

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

§10

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**